


Cour Marchandises de SEDAN

Situé au PK 158,6 sur la ligne n° 204 000 de
MOHON à THIONVILLE

Adresse & COMMUNE	Chemin de la tanière 08200 SEDAN		
REGION & Département	GRAND-EST Champagne-Ardenne Ardennes		
Accès routier	N43 à 2km		
Surface (globale)	27 705m ²		
Équipement ferroviaire (longueur utile – wagons)	2 Voies de transbordement de 560ml		
Équipements		Bâtiments :	Autres équipements :



— : Voies ferrées

CONTACT


Yves LEMOIGNE
Fonction : Chef d'unité commerciale fret
Direction territoriale GRAND EST
Pôle clients et services
Mail : yves.lemoigne@sncf.reseau.fr

INFORMATIONS & COMMANDE

www.psef.com

Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.

VUE AERIENNE



— Surface globale

— Voies ferrées

VUE DE L'ACCES ROUTIER



Données image : Patrick KERGUIGNAS

Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.

INFORMATIONS TECHNIQUES


COUR DE MARCHANDISES

Informations foncières	
UT / Lot	000113V/Lot 20
Coordonnées GPS	Lon= 4°92'86E Lat= 49°69'42N
Superficie de la parcelle	27 705m ²
Descriptif de la cour	
Superficie	24000 m ²
Surface de manutention	400X17=6800m ² le long de V14 +400X13=5200m ² le long de T2 = 12000m ²
Surface de stockage éventuelle	400X15=6000m ² le long de T2 400X15=6000m ² le long de VS14
Revêtement de la cour & État de la cour	Ballast/Végétation
Accessibilité ferroviaire en manutention	400 + 400= 800ml
Sécurisation du site	Portail verrouillable à accès contrôlé
Environnement de la cour	Périurbain
Installation spécifique	
Utilisation de la cour	
Usage actuel de la cour	Stockage
Activité commerciale actuelle de la cour	Non
Location à un tiers	Non
Possibilités d'utilisation	Chargement/Déchargement/Stockage

Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.

Photos de la cour marchandises

Vue globale de la CM de l'extrémité côté BV (heuroir T2 & VS14) vers accès ferroviaire



Zone de stockage1 à gauche + piste



Zone de stockage1 à gauche



Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.

Vue globale de la CM depuis l'accès ferroviaire



Vue globale de la CM vers l'accès ferroviaire



Occupation actuelle de la CM



Occupation actuelle de la CM



Occupation actuelle de la CM



Occupation actuelle de la CM



Occupation extrémité de la CM
Côté opposé à l'accès ferroviaire



Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.

CARACTERISTIQUES ROUTIÈRES

Accessibilité routière	
Nombre d'accès	1 par chemin de la tanière
Environnement de l'accès	Périurbain
Type de revêtement	Enrobé
Modalités particulières d'accès	Voir les conditions d'ouverture du portail d'accès

Photos de l'accès routier

Portail d'accès à la CM



Détail du dispositif du contrôle d'accès




Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.

CARACTERISTIQUES FERROVIAIRES

Accessibilité ferroviaire	
Nb de voies donnant accès à la cour	VS14 et T2
État des voies	C2
Type d'exploitation	C2
Accessible immédiatement ou après remise en état	Après nettoyage de la CM
Si non, nature et montant des travaux	

Schéma de signalisation



— Voies de transbordement


Voies associées à la cour marchandises

N° VS	Lg utile	Lg prop	Électrification	Aptitude MD	Aptitude TE	Classement	Charge
T2	560	670	NON	NON	NON	C2	D
14	560	600	NON	NON	NON	C2	D

Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.

Photos des voies ferrées de la cour

Vue globale VS14 vers accès ferroviaire



Vue VS14 vers heurtoir



Vue globale VS14 vers accès ferroviaire



Détail heurtoir VS14



Aiguille 155 vers chantier V



Heurtoir chantier V côté accès ferroviaire



Vue heurtoir chantier V côté extrémité CM



Vue aiguille V chantier V



Vue globale T2 vers heurtoir



Vue T2 vers accès ferroviaire



Vue globale T2 vers accès ferroviaire



Vue heurtoir T2



Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.

Photos des accès ferroviaires

Vue des voies T2 et VS14 depuis l'aiguille 28114



Nota : Les informations publiées sur cette fiche sont données à titre purement indicatif, et donc sont non contractuelles.